

## Vorkurs Informatik SS 2022

### Interaktive Onlineübung 7

#### Aufgabe 1:

- a) Geben Sie in Abhängigkeit von  $n$  an, wie oft die Anweisung  $a:=a+1$  in dem folgenden Algorithmus ausgeführt wird:

```
a:=0;
i:=0;
solange i<n führe aus:
{
  j:=0;
  solange j<n führe aus:
  {
    a:=a+1;
    j:=j+1;
  }
  i:=i+1;
}
```

#### Lösung:

- b) Sei

$$f(n) = 3n^2 + 10n + 1000.$$

Geben Sie an, welche der folgenden Aussagen richtig sind:

- 1)  $f(n) = O(n)$
- 2)  $f(n) = O(n^2)$
- 3)  $f(n) = O(n^3)$

#### Lösung:

**Aufgabe 2:**

Gegeben sei folgender Code-Ausschnitt:

```
public static void func(int n){  
    int sum = 0;  
    for (int i = 0; i < 1000000; ++i) {  
        sum += i;  
    }  
    System.out.println(sum + n);  
}
```

- a) Geben Sie eine möglichst kleine obere Schranke für die Laufzeit dieser Funktion an (Groß-O-Notation).

**Lösung:**

- b) Ist  $O(n)$  eine gültige obere Schranke für die Funktion `func()`?

**Lösung:**